




www.tsubaki-rider.com



TSUBAKI CHAIN
ROAD SERIES



Geschiedenis

Al bijna honderd jaar zet Tsubaki zich in om de kwaliteit van de rollenketting te verbeteren. Niemand weet precies wanneer het idee voor de rollenketting voor het eerst is bedacht, maar de briljante 15e-eeuwse Leonardo da Vinci heeft al een serie schetsen gemaakt die de basisketting illustreren. Tot op de dag van vandaag zijn deze schetsen nog steeds het fundament voor het ontwerp van de hedendaagse rollenketting. Een uitzonderlijk testament voor de effectiviteit van zijn oorspronkelijke ontwerp.



Successen

Hoewel het basisprincipe van de rollenketting nog steeds onveranderd blijft, zijn er voortdurend veranderingen aan het product gemaakt om te voldoen aan de hedendaagse vereisten van de motorfietsindustrie. Tsubaki ontwikkelt al meer dan 40 jaar kettingproducten voor de motorfiets, startend van de standaard ASA 50/60-serie naar de eerste afgesloten O-ring-serie eind jaren zeventig tot de hedendaagse hoogwaardige serie TX4-ring-kettingen. Vandaag de dag is ons aanbod gebaseerd op vraag vanuit de klant. Van kleine bromfietskettingen tot hoogwaardige TX4-ring-racekettingen.

Waarom Tsubaki

Onze producten worden geproduceerd in overeenstemming met de hoogste Japanse productienormen. Deze hoogwaardige kwaliteits-eisen zorgen voor een product dat maximale prestaties garandeert onder alle rijomstandigheden.

Eigenschappen van Tsubaki

- High tech
- Geschikt voor zware belasting
- Meest betrouwbaar
- Lage frictie
- Superieure prestaties

Sealed chain series

Eenvoudige productselectie

Maak gebruik van de pictogrammen om de juiste Tsubaki-ketting te kiezen voor uw motor en rijomstandigheden. Deze leggen de technische eigenschappen uit van elke individuele Tsubaki-ketting. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de technische eigenschappen: www.tsubaki-rider.com

COATINGKLEUREN:

-  GOUD / GOUD
-  STAAL / GOUD
-  STAAL / STAAL

KETTINGTYPE:

Afdichtingstype:

-  TX4-RING
-  O-RING
-  NIET-AFGESLOTEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Klinkmethode




-  VIERVOUDIG GEKLONKEN PEN
-  RONDE GEKLONKEN PEN

BUSTYPE:

-  NAADLOZE BUS
-  GEKLONKEN BUS
-  GEKROMDE BUS

DUURZAAMHEID

Verwachte levensduur

-  >10K 5.000 - 10.000 Km
-  >20K 10.000 - 20.000 Km
-  >30K 20.000 - 30.000 Km

PENBEHANDELING:

-  HARDVERCHROMD
-  GECARBONISEERD
-  GEHARD

Sealed chain series

Racing Pro series



“De keuze van winnaars”

Deze exclusieve ketting is ontwikkeld voor racingtoepassingen.

De speciale behandeling van de pen, het lage gewicht en de lage frictie van de TX4-afdichtingsringen zijn eigenschappen die een superieure ketting opleveren waarmee u op alle internationale racecircuits zult profiteren.

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
38 kN



Sealed chain series

Sigma XRG series



"Uitme prestaties"

Deze moderne ketting is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van hedendaagse, hoogwaardige machines. Uitmee prestaties in combinatie met een high-tech uiterlijk. Technologie van Tsubaki en de best beschikbare materialen verenigd in één product vormen het hoogtepunt van "Uitme prestaties". Goudgekleurde buiten-platen geven deze ketting een aantrekkelijk voorkomen en ook bescherming tegen corrosie.


AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
40 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
42 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
45 kN

Sealed chain series

Sigma XRS series



"Hoogste duurzaamheid"

Een moderne ketting met verbeterde specificaties, nu in een slank, blank stalen uiterlijk. Voldoet aan de eisen van moderne krachtige motorfietsen en berijders die de hoogste duurzaamheid vereisen in combinatie met een transmissie met weinig onderhoud. "De geoptimaliseerde overbrenging"

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
40 kN


AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
42 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
45 kN



Sealed chain series

Alpha XRG series



"Hoge prestaties en lange levensduur"

Een serie van de derde generatie, ontwikkeld om aan de eisen van OE-ingenieurs te voldoen. Een licht lopende, duurzame ketting met hoge treksterkte, voor moderne hoogwaardige machines. De TX4-afdichtingsringen houden smeermiddel binnen en vuil buiten de interne onderdelen. Het slanke ontwerp met goudgekleurde buiten-platen zorgt voor een onderscheidend uiterlijk.



Sealed chain series

Alpha XRS series



"Betrouwbaarheid"

De sleutelbegrippen van deze ketting zijn langdurige prestaties en weinig onderhoud.

Deze ketting profiteert van de TX4-afdichtingsringen en levenslange smering van interne onderdelen.

Uitgevoerd in een slank ontworpen, blank stalen versie.

Sealed chain series

Omega ORS series



“Betaalbare kwaliteit”

De Omega biedt u een afgesloten O-ring-ketting, met viervoudig geklonken schakels met perspassing van betaalbare kwaliteit. Een O-ring-ketting met een uitstekende prijs-kwaliteits verhouding.

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
33 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
33 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
39 kN

Non Sealed chain series

Gamma series



“Standaard”

Een economische kwaliteits rollenketting (naadloze rollen) die geschikt is voor minder krachtige motoren. De viervoudig geklonken schakels met perspassing maken deze ketting extra sterk.

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
24 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
33 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
33 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
33 kN

